


TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ E.S.F.
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR MARZO 2026

OFICINA DE CONTROL INTERNO



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE



SESQUILÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquilé Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de eficacia y transparencia de las actuaciones administrativas, presenta el Informe de seguimiento en cumplimiento a la Circular N. 04 DE 2006, del Consejo Asesor de Gobierno en materia de Control Interno, donde dispone que “La Dirección Nacional de Derechos de Autor establece el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”.

La Directiva Presidencial No 002 de 2002 también señala a las oficinas de Control Interno, Auditores u Organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de la verificación del cumplimiento, y a la DNDA como la institución coordinadora de todo este ejercicio de promoción de legalidad en el gobierno nacional.

Para cumplir con estos requisitos, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, recuerda a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, su deber de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado en la Circular 017 de 2011, para lo cual se habilita en el sitio web www.derechodeautor.gov.co.

De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé, da a conocer los resultados con corte a 31 de diciembre de 2025, a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de autor – DNDA, presentado el 15 de marzo de 2026.

2. OBJETIVO

Verificar la información reportada a través del formulario dispuesto en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de autor - DNDA relacionada con Derechos de Autor de Software.

3. ALCANCE

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2025, Se verifican las acciones adelantadas en cumplimiento de las políticas de seguridad de la

SESQUILÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquilé Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS

información de la ESE Hospital San Antonio de Sesquile, así como la aplicación de controles que dispone el administrador de la red para evitar que se instalen programas que no cuenten con licencias respectivas.

4. MARCO LEGAL

- Ley 23 de 1982 “Derechos de Autor”
- Ley 44 de 1993, se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982
- Ley 1915 de 12 de julio de 2018, se modifica la Ley 23 de 1982, establece otras disposiciones en materia de Derechos de Autor.
- Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9., numeral f.
- Directiva Presidencial 01 de 1999. Respecto a Derechos de Autor y a los Derechos conexos. Numerales 7 y 8.
 - Directiva Presidencial 02 de febrero 12 de 2022 “Respecto a los Derechos de Autor y a los Derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador”.
- Circular 017 de junio de 2011, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Circular 12 de 2007, “. Seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador”.
- Circular externa N. 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la cual se modifica la Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

5. RESULTADOS OBTENIDOS

La Oficina de Control Interno, verifica la Información en cumplimiento de la Ley de Software y Derechos de Autor, vigencia 2025, de la ESE Hospital San Antonio de Sesquile, a reportar en el formato dispuesto en el sitio web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor <http://www.derechosdeautor.gov.co:8080/1721>

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

SESQUILÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquilé Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamar.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquile-cundinamar.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS



Respuesta: En la vigencia 2025 se reportan un total de 116 equipos a corte 31 de diciembre, Hospital Sesquilé (103), Centro de Salud Gachancipá (13).

BIEN	MARCA	SERIAL	PLACA	AREA UBICACIÓN
TODO EN UNO	LENOVO	MP24QME9	1987	SISTEMAS/GIOVANI
CPU	JANUS	19032747374	1414	SISTEMAS/CESAR
CPU	JANUS	2411055690497	2447	SISTEMAS
CPU	LENOVO	MJ0AFPGR	726	SISTEMAS/COMUNICACIONES
CPU	JANUS	250429706442	2968	SISTEMAS/JUANPABLO
CPU	JANUS	250429706447	2634	SISTEMAS
CPU	HP	MXL3371H08	550	SISTEMAS
CPU	HP	MXL3371H5Q0	2169	SISTEMAS
CPU	LENOVO	MJ0AFS3W	434	SISTEMAS
CPU	ASUS	9070429297	432	SISTEMAS
CPU	HP	MXL3371H21	2279	SISTEMAS
CPU	HP	MXL33715QS	337	SISTEMAS
PORTATIL	HP	CND92449QZ	2293	SISTEMAS
PORTATIL	HP	5CD3093RFG	2296	SISTEMAS
CPU	DELL	9CKGWV3	2143	AMBIENTAL/JULIANA
CPU	LENOVO	MJ0AFPVW	722	ALMACEN/SARITA
CPU	LENOVO	MJ0AFPWR	409	ALMACEN/JUANITA
CPU	LENOVO	MJ0AF03K	1364	ALMACEN/CLAUDIA
CPU	LENOVO	MJ0DT1XH	1648	ALMACEN/JULIETH
CPU	LENOVO	11S0C00133ZVJ7J92C6077	69	ALMACEN/YINA
CPU	LENOVO	MJ0AFQ3M	1432	FACTURACION/ALEIDA
CPU	DELL	04W34Y-70163-4CO-01TX-A00	1144	FACTURACION/YENIFER
CPU	HP	MXL33715PT	34	FACTURACION/SOFIA

SESQUILÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquilé Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá


www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS

TODO EN UNO	HP	8CC91758JT	543	FACTURACION/CAROLINA
CPU	LENOVO	MJ0DT21K	1889	FACTURACION/NATALIA
CPU	DELL	GHP9V04	2147	FACTURACION/DAVID
CPU	DELL	6853268701	105	FACTURACION/BRAYAN
CPU	DELL	FDKGWV3	2145	FACTURACION/DIANA
CPU	JANUS	241022689391	2449	CONTRATACION/WILIAM
CPU	LENOVO	MJ0DT53V	1584	CONTRATACION/MARIANELA
CPU	JANUS	250429706450	2645	CONTRATACION/ANGELA
CPU	JANUS	241105690506	2444	CONTRATACION/MARCELA
CPU	DELL	KCC-RMM-E2K-D07D001	436	GERENCIA/DRA SANDRA
CPU	JANUS	130930207816	2505	ARCHIVO
CPU	JANUS	241101589997	2445	TALENTOHUMANO/LUZ
CPU	DELL	CN-04W34Y-60163	559	TALENTOHUMANO/LAURA
CPU	LENOVO	MJ0AFPHB	374	TALENTOHUMANO/NELLY
CPU	LENOVO	MJ0DT531	1776	TALENTOHUMANO/KAREN
CPU	LENOVO	MJ0DT1XJ	1581	GERENCIA/ADRIANA
CPU	JANUS	250429706444	2970	GERENCIA/HERNAN
CPU	DELL	JDR1FA00DC6	2149	SUBGERENCIA/DR EDWIN
CPU	LENOVO	MJ0AFRHP	98	SUBGERENCIA/JASON
TODO EN UNO	HP	8CC91758K6	126	SUBGERENCIA/OLGA
TODO EN UNO	HP	19WW1H5T60	114	SUBGERENCIA/ALEJANDRA
TODO EN UNO	ASUS	QB221IDUK-BA146T	1403	SUBGERENCIA/SONIA
CPU	JANUS	241022889392	2647	SUBGERENCIA/ALEJANDRA ROJAS
CPU	LENOVO	MJ0DSWRY	1561	CONSULTORIO No. 3
CPU	JANUS	241101589896	2451	FARMACIA
CPU	LENOVO	MJ0AFPX9	612	FARMACIA
SERVIDOR PRINCIPAL	LENOVO	J100ND6W	1438	DATA CENTER

SESQUIE
Calle 5 # 8-6 6 Sesquié Centro
gerente@hospital-sesquie-cundinamar.ca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá


www.hospital-sesquie-cundinamar.ca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS

CPU	JANUS	250429706446	2977	DATA CENTER
CPU	HP	MXL33715PS	2254	RAYOS X
CPU	LENOVO	MJ0DT1XN	1635	RAYOS X
CPU	LENOVO	MJ0DT5GJ	1365	HOSPITALIZACION
CPU	LENOVO	MJ262K9	1078	HOSPITALIZACION
CPU	JANUS	250429706440	2974	CONSULTORIO No. 7
CPU	LENOVO	MJ0AFQ1W	1366	FISIOTERAPIA
CPU	LENOVO	MJ0DTT4Z6	1789	URGENCIOLOGIA
CPU	LENOVO	MJ0AFQ3A	175	STAND ENFERMERIA
CPU	JANUS	250429706446	2581	STAND ENFERMERIA
CPU	LENOVO	MJ0DT4X8	1590	STAND ENFERMERIA
CPU	LENOVO	MJ0AFPHX	685	TERAPIA RESPIRATORIA
CPU	DELL	CFKGWV3	2146	FACTURACION URGENCIAS
CPU	DELL	6853222045	22	FACTURACION URGENCIAS
TODO EN UNO	LENOVO	MP24QRZ9	1966	CONSULTORIO 2 URGENCIAS
TODO EN UNO	LENOVO	MP24QMTP	1981	CONSULTORIO 1 URGENCIAS
CPU	LENOVO	MJ0DT5GP	1602	SIAU
TODO EN UNO	LENOVO	MP24QMD4	1980	TRIAGE
CPU	JANUS	241105690509	2975	REFERENCIA
CPU	DELL	130135-15	1360	COORDINACION ASISTENCIAL
CPU	JANUS	241101690000	2450	COORDINACION ASISTENCIAL
CPU	LENOVO	MJ0DT22K	1893	COORDINACION ASISTENCIAL
CPU	LENOVO	MJ0AFPYQ	301	COORDINACION ASISTENCIAL
CPU	LENOVO	MJ0DT4YD	347	FACTURACION CONSULTA EXTERNA
CPU	DELL	HFKGWV3	2144	FACTURACION CONSULTA EXTERNA
CPU	JANUS	250429706445	2971	FACTURACION CONSULTA EXTERNA
CPU	LENOVO	MJ0AFPYC	1060	CONSULTORIO PYD CONSULTA EXTERNA

SESQUILE
Calle 5 # 8-6 6 Sesquié Centro
gerente@hospital-sesquié-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá


www.hospital-sesquié-cundinamarca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS

CPU	LENOVO	MJ0DT102	1755	CONSULTORIO 2 CONSULTA EXTERNA
TODO EN UNO	LENOVO	QS0110535B	505	CONSULTORIO 5 CONSULTA EXTERNA
CPU	JANUS	241105690496	2448	CONSULTORIO 4 CONSULTA EXTERNA
TODO EN UNO	LENOVO	MP24QMJP	1989	COORDINACION CONSULTA EXTERNA
CPU	LENOVO	MJ0AFPF4	532	COORDINACION CONSULTA EXTERNA
PORTATIL	LENOVO	PF9XB1413183	1552	COORDINACION CONSULTA EXTERNA
CPU	LENOVO	MJ0DT5CZ	1555	VACUNACION
CPU	HP	MXL32814ZL	2349	ODONTOLOGIA
CPU	HP	MXL33715QP	961	ODONTOLOGIA
CPU	LENOVO	MJ0AFQ40	901	LABORATORIO
CPU	DELL	5HP9V04	2148	LABORATORIO
CPU	LENOVO	MJ0DT1WE	1645	LABORATORIO
CPU	JANUS	250429706456	2973	LABORATORIO
CPU	LENOVO	MJ0DT1YL	1803	CONSULTORIO 1/SANDRA
CPU	JANUS	250429706449	2964	FACTURACION
CPU	LENOVO	MJ0DT51J	1572	FACTURACION
CPU	JANUS	250429706439	2972	FACTURACION
CPU	HP	MXL3371H07	1033	CONSULTORIO MEDICO 2 PISO
TODO EN UNO	HP	190781585909	828	LABORATORIO 2 PISO
CPU	LENOVO	MJ0DT1R9	1569	ODONTOLOGIA
CPU	JANUS	241101689999	2464	SIAU
CPU	LENOVO	MJ0DT1XF	2315	VACUNACION
CPU	LENOVO	MJ0AFPF0	1554	FACTURACION PASILLO
CPU	LENOVO	MJ0DT1R1	1575	CONSULTORIO JEFE PYD
CPU	LENOVO	MJ0DT1Q0	1797	PROCEDIMIENTOS
TODO EN UNO	LENOVO	MP24QMEP	1990	CONSULTORIO MEDICO 1

SESQUIÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquié Centro
gerente@hospital-sesquié-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquié-cundinamarca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS



2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Respuesta: Con respecto a su pregunta sobre el estado de licenciamiento del software, confirmamos que el software instalado en los equipos reportados se encuentra debidamente licenciado. Esto asegura que contamos con todos los derechos necesarios para su uso, distribución y actualización, en cumplimiento con las normativas y leyes pertinentes.

3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Respuesta: En los computadores institucionales se tiene instalado un usuario invitado para los usuarios finales que no tiene permisos para hacer instalación o modificación de software y configuraciones.

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Respuesta: A la fecha del presente informe la Institución no ha dado de baja las licencias o software alguno.

6. SOPORTE PRESENTACIÓN DEL INFORME SOFTWARE LEGAL MARZO 2025



DNDIA
Dirección Nacional de Derecho de Autor
Ministerio del Interior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025

Respetado(a) Usuario(a):
CESAR AUGUSTO CONTRERAS MONTOYA
E.S.F HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUIÉ
Sesquié (Cundinamarca)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 17-03-2026 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Nombre	Identidad
Ciudad	Ciudad
Organización	Organización
Nombre	E.S.F HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUIÉ
Identificación	82999035E
Nombre Responsable	CESAR AUGUSTO CONTRERAS MONTOYA
Identificación	SISTEMAS
Correo	INGENIERO DE SISTEMAS
¿Con cuáles equipos cuenta la entidad?	15
¿El software se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	En los computadores institucionales se tiene instalado un usuario invitado para los usuarios finales que no tiene permisos para hacer instalación o modificación de software y configuraciones.
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	En los computadores institucionales se tiene instalado un usuario invitado para los usuarios finales que no tiene permisos para hacer instalación o modificación de software y configuraciones.
Proporcionar el link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	https://hospital-sesquiue.com/boletines.php?institucion=control-interno/archivo-de-autor-2025

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico +57 (601) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@dnccr.derechoautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: tec.informatica@hospital-sesquiue-cundinamarca.gov.co

EIAE Dirección Nacional de Derecho de Autor
Dirección: Calle 28 N°13A-13 Piso 17, Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (601) 7868220
Línea PQRSF: 01 8000 127878

Página 1 de 1

SESQUIÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquié Centro
gerente@hospital-sesquiue-cundinamar.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquiue-cundinamar.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

TIPO DE DOCUMENTO:	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:			
FORMATO	CONTROL INTERNO			
NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA	CI-F-3	01	26-09-2025	4 AÑOS



7. CONCLUSIONES

El software instalado en los equipos de cómputo y adquirido por la ESE Hospital San Antonio de Sesquile, está debidamente licenciado. y la entidad cuenta con herramientas y mecanismos de verificación idóneos, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en materia de la legalidad para la utilización del software.

la Oficina de Control Interno, realizó verificación del inventario de todos los equipos de cómputo de la entidad, los cuales fueron cotejados con la matriz de inventario de entrega presentado por el área de sistemas en el mes de marzo 2026, encontrando que con corte a diciembre 2025.

Se evidencian las restricciones que tiene la ESE para evitar que se instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, se concluye que todos los equipos cuentan con los controles activos y necesarios por cada usuario.

La ESE Hospital San Antonio de Sesquile, cumplió de manera oportuna con la presentación del reporte ante el DNDA el 18 de marzo 2026 y se asegura que la información reportada es veraz, dejando soporte digital de la información.

EDWIN LEONARDO REYES MANJARRES

Asesor Profesional de la Oficina de Control Interno
Ese Hospital San Antonio de Sesquile

SESQUILÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquile Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca